

NITRO 中間ファイルプラグイン for SOFTIMAGE|XSI

NITRO 中間ファイルプラグイン for SOFTIMAGE|XSI のインストール方法

1 はじめに

本プラグインは Windows の **SOFTIMAGE|XSI 6.02、6.5、7** 及び **Softimage7.5** 用です。

XSI 7 用のプラグインは、XSI 7.01 及び Softimage7.5 でもご利用頂けます。

いずれのバージョンも 32 ビット版のみ対応しています。

上記以外のバージョンでの動作は保証していません。

アドオンファイル(nns_xsi60_plugin.xsiaddon)は XSI 6.02, 6.5 用です。

アドオンファイル(nns_xsi70_plugin.xsiaddon)は XSI 7, 7.01, Softimage7.5 用です。

※こちらのマニュアルは、**XSI ver6.02**に合わせて記述されています。

2 プラグインのインストール方法

(1) SOFTIMAGE|XSI の終了

SOFTIMAGE|XSI(以下、XSI)を起動している場合は終了させてください。

(2) 旧バージョンのプラグインの削除

以前のバージョンのプラグインがインストールされていない場合は、手順(3)に進んでください。

以前のバージョンのプラグインが既にインストールされている場合は、以前のセットアップマニュアルの「プラグインのアンインストール方法」に従ってプラグインを一度削除してから手順(3)に進んでください。

(3) プラグインフォルダのコピー

NNS_XSI60_Plugin フォルダを、ハードディスクの任意の場所にフォルダごとコピーしてください。

※ NNS は、NINTENDO NITRO-System の略です。

(4) 起動用バッチファイルの設定

NNS_XSI60_Plugin フォルダ内にある起動用バッチファイル(NNS_XSI60.BAT)をテキストエディタで開き、XSI のインストール先、NNS_XSI60_Plugin フォルダの場所に合わせて、以下の太文字(赤字)の箇所を修正してください。

※XSI 6.5 以降もしくは Softimage7.5 を使用するときは、それぞれの SETENV.BAT を指定してください。

```
@echo off
call C:\Softimage\XSI_6.02\Application\bin\SETENV.BAT ←SETENV.BAT ファイルを指定
set NNS_XSI_Plugin_ROOT=C:\NNS_XSI60_Plugin ←NNS_XSI60_Plugin フォルダを指定
echo "Starting Softimage(R) XSI v6.02"
echo "with NINTENDO TWL-System Plugin for SOFTIMAGE|XSI"
xsi %1
echo on
```

(5) バッチエクスポート用バッチファイルの修正

NNS_XSI60_Plugin フォルダ内にあるバッチエクスポート用のバッチファイル (NNS_Batch_Export_XSI60.BAT) をテキストエディタで開き、SOFTIMAGE|XSI のインストール先、NNS_XSI60_Plugin フォルダをコピーしたフォルダに合わせて以下の太文字(赤字)の箇所を修正してください。

バッチエクスポート用の VBS ファイルである NNS_Batch_Export.vbs は、NNS_XSI_Plugin_ROOT のルートに置いておいてください。

※XSI 6.5 以降もしくは Softimage7.5 を使用するときは、それぞれの SETENV.BAT を指定してください。

```
@echo off
call C:\Softimage\XSI_6.02\Application\bin\SETENV.BAT ←SETENV.BAT ファイルを指定
set NNS_XSI_Plugin_ROOT=C:\NNS_XSI60_Plugin ←NNS_XSI60_Plugin フォルダを指定
set NNS_Batch_Export=%NNS_XSI_Plugin_ROOT%\NNS_Batch_Export.vbs
echo "Starting Softimage(R) XSI v6.02"
echo "with NINTENDO TWL-System Plugin for SOFTIMAGE|XSI"

xsi -script %NNS_Batch_Export% -main command_main -args -arg0 %1

echo on
```

(6) プラグインパッケージをインストール

XSI を起動し、メニューバーの File > Add-On > Install で、NNS_XSI60_Plugin フォルダ内にある nns_XSI60_plugin.xsiaddon を指定してインストールしてください。

(7) インストールの確認

メニューバーの Application > Toolbars > NINTENDO NITRO-System を選択して NITRO-System 用のカスタムツールバーを開きます。NITRO-System >> About NINTENDO NITRO-System を実行するとプラグインのバージョンを確認できます。

XSI を起動する際は、NNS_XSI60_Plugin フォルダ内にある NNS_XSI60.BAT を実行してください。

NNS_XSI60.BAT を使って XSI を起動しない場合は、中間ファイル出力ダイアログで設定したオプション内容が次回 XSI を起動した際に引き継がれません。

3 プラグインのアンインストール方法

(1) プラグインパッケージをアンインストール

XSI を起動し、メニューバーの File > Add-On > UnInstall で nns_XSI60_plugin を指定し、アンインストールしてください。

(2) プラグインフォルダの削除

NNS_XSI60_Plugin フォルダを削除してください。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Softimage、SOFTIMAGE|3D、SOFTIMAGE|XSI は、Autodesk, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

その他、記載されている会社名、製品名等は、各社の登録商標または商標です。

© 2004-2009 Nintendo

任天堂株式会社の許諾を得ることなく、本書に記載されている内容の一部あるいは全部を無断で複製・複製・転写・頒布・貸与することを禁じます。